



HTCM Ltd.

Hungarian Tool Consulting &amp; Management Ltd.

Magyar Forgácsolástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

H-9028 Győr, Régi Veszprémi út 10.

Tel.: +36 96 515-250 ; Fax: +36 96 515-259

Internet: www.htcm.hu ; E-mail: ertesites@htcm.hu

# Akciós ajánlat

2026. január 20-tól 2026. március 31-ig

## “A” sorozatú menetfúrók, menetformázók

Vásároljon azonos típusból 3 db-ot,  
és 1 db-ot ingyen adunk hozzá!

### Az akcióban részt vevő típusok:

- A-POT menetfúró átmenő furatokhoz
- A-SFT menetfúró zsákfuratokhoz
- A-XPF menetformázó
- A-CSF menetfúró belső hűtéssel
- A-CHT menetfúró belső hűtéssel
  
- A 4 darab szerszámnak azonos típusnak kell lennie, de lehet különböző átmérőjű !
- A 4 db-ból a legolcsóbbat adjuk ingyen !

**3 + 1**



# Menetfúrók átmenő furatokhoz

**P** **M**



**A** **V** **PM**

## A-TAP Series



Első választás minőség és termelékenység szempontjából

Porkohászati PM anyagból készült menetfúró

Többrétegű "V" bevonat az extrém kopásállóság elérése érdekében

Nagy sebességű menetfúrás általános acélokban, alumíniumban és rozsdamentes anyagokban



Tolerance	A-Brand	Product series	M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF	BA	G	P			M	K	N	S	H												
											C <0,2%	0,25 < C <0,4	0,25 < C <0,4	SCM	INOX	GG	GGG	Al	ACADK	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC					
-	FORM B	6HX	PM	-	v	A	A-POT	A.88	A.212	A.258	A.269	A.316	A.320	A.324	A.328	15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				
-	FORM B	6HX	PM	-	v	A	A-OIL-POT	A.89	A.213							15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				
-	FORM B	6GX	PM	-	v	A	A-POT 6GX	A.90	A.214							15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				
-	FORM B	7GX	PM	-	v	A	A-POT 7GX	A.91								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				
-	FORM B	6H +0.1	PM	-	v	A	A-POT +0.1	A.92								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				
-	FORM B	6HX	PM	-	v	A	A-LT-POT	A.93								15-25	15-60	10-25	8-20	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				
-	FORM B	6HX	PM	-	v	A	A-POT-LH	A.94								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				
-	FORM B	6HX	PM	-	v	A	A-POT-HB Weldon	A.95								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10	8-20				

M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF
A.123	A.222	A.261	A.272	A.318	A.322
BA	G	Rc (PT)	Rc (ISO)		
A.326	A.331	A.344	A.343		

  

M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF
A.88	A.212	A.258	A.269	A.316	A.320
BA	G				
A.324	A.328				

